




## 24B2XH/EU

23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

Tenký a elegantní 23,8" IPS monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím

75 Hz



3 SIDED  
FRAMELESS



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



### Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.



### Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.



### IPS

Nezáleží na tom, zda prohlížíte fotografie, sledujete videa, návrh časopisu v aplikaci InDesign nebo hrajete svou oblíbenou hru - chceme, aby obsah vypadal vždy skvěle bez ohledu na úhel, z kterého se na něj díváte. Proto je tento displej vybaven pokročilým IPS panelem produkujícím skvělé barvy a nabízí široké pozorovací úhly. Díky tomu vypadá obraz vždy skvěle a přesně, bez ohledu na to, z jakého úhlu se vy - nebo vaši přátelé a spolupracovníci sedící nebo stojící vedle vás - díváte na obrazovku.




### Rozlišení Full HD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.



### HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0-2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



### Režim AOC Low Blue Light

Krůtkovlnné modré světlo může poškodit vaše zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje škodlivé modré světlo, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo zbarvení obrazu.

## Obecné

Název modelu	24B2XH/EU
EAN	4038986147170
Produktová řada	Řada Basic
Řada	B2
Kanál	B2C
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské
Datum uvedení na trh	01-11-2020
Kontinent	Evropa

## Obrazovka

Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	23.8 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	60.4 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
Pokrytí sRGB (%)	106
Pokrytí Adobe RGB (%)	78
Pokrytí NTSC (%)	72 %
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	527,04x296,46 mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.2745
Frekvence zobrazování	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	1000 : 1
Kontrast (dynamický)	20 mil. : 1
Jas (typický)	250 cd/m <sup>2</sup>
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	3 H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Bez okrajů

## Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-3.5/21.5 °

## Multimédia

Audio výstup	Výstup sluchátek (3,5 mm)
--------------	---------------------------

## Konektivita

Připojení	HDMI 1.4 × 1, VGA
-----------	-------------------

## Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
Napájecí kabel Schuko C13	1,8 m

## Napájení / prostředí

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	19 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.3 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt
Energetická třída	E

## Schválení / předpisy

Uvedeno na webových stránkách Energy Star	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Výroba podle certifikace ISO	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

## Záruka

Záruční doba	3 roky
MTBF	50 000 hodin

## Rozměry / hmotnost

Výška produktu (mm)	418.35
Šířka produktu (mm)	539.47
Hloubka produktu (mm)	170.94
Rozměry produktu včetně základny	418.35(H) * 539.47(W) * 170.94(D)
Rozměry produktu bez základny	320.94(H) x 539.47(W)x37.6(D)mm
Rozměry balení (D × Š × V)	467(H) x 592(W) x 106(D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	4.5 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	2.7 Kg

## Texty a USP

Marketingový název	23.8 inch 4 ms IPS HDMI, VGA
--------------------	------------------------------

## Funkce

Flicker-Free	✓
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zámek Kensington	✓

## Sustainability

HF	✓
Bez obsahu rtuti	✓
Recyklovateľný obalový materiál	100%