

AGON
BY AOC

UVEĎ SVOU RYCHLOST NA MAXIMUM

POWERED BY
27G4ZR



Ovládněte každý zápas s 27G4ZR. Fast IPS panel, 260Hz OC / 240Hz native a 1ms GtG zajišťují křišťálově čistý pohyb a okamžitou odezvu. AdaptiveSync, nízká vstupní latence a 0,3ms MPRT udržují hraní plynulé a ostré. S HDR10, ergonomickým esports stojanem a ovládáním G-Menu je tento monitor stvořen pro skutečnou konkurenční výhodu.

- **260Hz (OC240Native)**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **Prožijte hru v nejlepší kvalitě s HDR10**
- **0,3ms MPRT responstid**

260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) naplno využívá výkon špičkových GPU a přináší bezprecedentní plynulost obrazu. Každý detail je vykreslen s ostrou přesností a každý pohyb se zobrazuje s křišťálovou čistotou – vaše reakce se tak stanou součástí akce a vaše hraní povýší na vyšší úroveň.



FAST IPS

Opláťte své gamingpotentiale s Fast IPS-panely, které vám nabídnou rychlé pixelresponse až do 1 ms GtG. Řekněte dobrý den pohyblivosti a užívejte si ostré obrazy, které zlepšují přesnost cílení a zvyšují vaši reakci v rychlých hrách. Využijte výhodu Fast IPS-technologie, včetně živých barev a širokých úhlových zorných polí, pro ještě lepší gamingový zážitek – a uvolněte své plné potenciální možnosti.

G-SYNC COMPATIBLE

Dopřejte si bezchybnou kvalitu obrazu prostřednictvím synchronizace nových generací grafických karet NVIDIA* s tímto monitorem podporujícím technologii G-SYNC Compatible. * Úplný seznam grafických karet kompatibilních s monitory podporujícími technologii G-SYNC Compatible naleznete na webových stránkách společnosti NVIDIA.



PROŽIJTE HRU V NEJLEPŠÍ KVALITĚ S HDR10

HDR10 je tady, aby ještě více zlepšil kvalitu obrazu a synchronizaci vaší GPU nebo konzole s monitorem. To vytváří realističtější, pohlcující a plynulý herní zážitek. Budete mít pocit, že vstupujete do hry, snímek po snímku.

NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádičky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



0,3MS MPRT RESPONSTID

Oplev en virkelig medrivende gamingoplevelse. Uanset om du navigerer gennem et hæsblæsende racerløb eller er midt i en intens kamp, tæller hvert millisekund! En skærm med 0,3 ms MPRT kan være din vej til gaming i topklasse, med hurtige reaktionstider og jævnt gameplay.

OBEČNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		HERNÍ FUNKCE	
Název modelu	27G4ZR	Technologie synchronizace (VRR)	G-SYNC Compatible	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Značka	AOC	Vertikální frekvence digitálního signálu	48-260Hz	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanál	Gaming	Horizontální frekvence digitálního signálu	30-290KHz	Komfort při hraní	G-menu
Produktová řada	AOC Gaming				
Designová kategorie	G4				
EAN	4038986183246				
INFORMACE O MONITORU		UDRŽITELNOST			
Úhlopříčka (v palcích)	27,0	HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10	OEEZ	Ano
Úhlopříčka (v cm)	68,58	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	121,5	Shoda se směrnicí REACH	Ano
Ploché/zakřivené	Plochá	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	92,3	Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Tvrdost displeje	3H	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8	Carton material	Paper
Úprava panelu	Antireflexní (AG)			Carton material print	Color Print
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114				
Počet bodů na palec	81,59	INFORMACE O SKŘÍŇI		SPOTŘEBA ENERGIE	
Rozlišení panelu	1920x1080	Barva rámečku (přední)	Černá	Napájení	Interní
Poměr stran	16:9	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená	Spotřeba energie (typická) ve Wattech	21,0
Typ panelu	Fast IPS	Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná	Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Typ podsvícení	WLED	Zámek Kensington	Ano	Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Max Obnovovací frekvence	260Hz (OC, 240Hz Native)	Držák na stěnu Vesa	100x100		
Doba odezvy GtG	1 ms	ERGONOMIE		SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
Doba odezvy MPRT	0.3 ms	Naklonění	-3/21	CB	Ano
Statický kontrastní poměr	1000:1	Nastavení výšky (mm)	130mm	CE	Ano
Pozorovací úhel (CR10)	178/178	Natočení	-28/28	TUV-Bauart-Mark	Ano
Barvy displeje	16,7 milionu	Otočení na výšku	-90/90	ISO 9241-307	Ano
Brightness in nits	300 cd/m²			EAC	Ano
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming			FCC	Ano
				UKCA	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.7 x 386.1~516.1 x 207.7
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.7 x 366.4 x 52.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	730 x 455 x 139
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,65
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,07
Výrobek bez stojanu (kg)	3,2

SOFTWARE

Software	G-Menu
----------	--------

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------