

Epson EB-L210W



DATOVÝ LIST



Cenově dostupné, snadno použitelné laserové zobrazovací řešení s bezdrátovým připojením a vestavěnými reproduktory

Náš nový, mimořádně jasný business projektor s rozlišením HD-ready WXGA přinese do vašich konferenčních místností ostrý obraz s jasnými barvami. Model EB-L210W podporuje streamování a sdílení s použitím Screen Mirroring a bezdrátové sítě LAN. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje promítat obraz ze dvou nebo čtyř vstupů na jedné ploše.

Výjimečná kvalita

Kompaktní laserový projektor WXGA s vysokým kontrastním poměrem 2 500 000:1 a technologií 3LCD poskytuje dokonale ostrý obraz a díky stejně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu budou vaše prezentace vysoce efektivní i v jasně osvětlených místnostech.

Jednoduché nastavení a připojení

Nabízí funkci automatického zapnutí MTR prostřednictvím detekce videosignálu HDMI a celou řadu možností připojení včetně duálního HDMI a vestavěné bezdrátové sítě LAN pro streamování obsahu z notebooků nebo mobilních zařízení pomocí funkce Screen Mirroring (Miracast). Podpora PIN kódu a uživatelského jména v dialogovém okně při připojení Miracast k projektoru umožňuje učitelům blokovat vyrušování ze strany studentů, když učitel promítá. Napájecí zdroj USB (2A) pro snadné připojení pomocí inteligentní paměťové jednotky Kompatibilita se softwarem iProjection usnadňuje připojení mobilních zařízení a sdílení obsahu.

Spolehlivost a dlouhá životnost

Dlouhá životnost až 30 000 hodin v úsporném režimu (nebo až 20 000 hodin v běžném) je zárukou výjimečné spolehlivosti. Projektor EB-L210W je dodáván s pětiletou zárukou.

Flexibilita s přidanou hodnotou

Software Epson iProjection software je kompatibilní s předními platformami a umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na více obrazovek.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Displej s jasnem 4 500 lumenů**
Ostrý obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech
- **Laserový projektor**
Prakticky bezúdržbový provoz po dobu až 30 000 hodin (v úsporném režimu).
- **Streamování a sdílení**
Bezdrátové automatické zapnutí MTR prostřednictvím HDMI a snadné připojení pomocí inteligentního připojení.
- **Na projektor po instalaci už nemusíte myslet**
Flexibilní, kompaktní laserový projektor se dodává s pětiletou zárukou.
- **Kompletní řešení**
Projektor EB-L210W s neuvěřitelným kontrastním poměrem 2 500 000:1 poskytuje živý, věrný obsah a detaily stínů s hlubšími odstíny černé.



EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.500 lumenů- 3.100 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.500 lumenů - 3.100 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA
Vylepšení rozlišení	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
On-Screen Pixel Count	1,024,000
Kontrastní poměr	5.000.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,41 - 2,26:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,62
Poměr přiblížení projekčního objektivu	1,41 - 2,26 : 1
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,9 m - 9,1 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,51 - 1,77
Ohnisková vzdálenost	18,2 mm - 29,1 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup (2x), audiovýstup, vstup pro mikrofon, HDMI (HDCP 2.2) (2x), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, kompatibilní s vizualizéry, domovská obrazovka, Dlouhá životnost zdroje světla, Tlačítko ztlumení zvuku, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

OBECNÉ INFORMACE

Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	325 x 299 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,2 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software	Epson Projector Management
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, měkké přepravní pouzdro, Adaptér pro zavěšení, Systém WP – ELPWP10, Bezdrátový vysílač – ELPWT01
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Domácí kancelář, Velká konferenční místnost / posluchárna, Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Stolní
Barva	Bílá

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

Epson EB-L210W

OBSAH DODÁVKY

- dálkové ovládání vč. baterií
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Epson **EB-L210W**

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSPO2
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA70080
Čárový kód	8715946715476
Země původu	Filipíny
Velikost palety	4 ks

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a internetové připojení – je kompatibilní pouze se zařízeními s operačními systémy iOS, Android a Google Chromebook. Může docházet k omezení při sdílení souborů.

EPSON[®]