

M3170



Tato tiskárna EcoTank 4 v 1 vám pomůže snížit náklady na tisk. Je spolehlivá, šetří čas i energii a je vybavena automatickým podavačem dokumentů, Wi-Fi a Ethernetem.

S touto odolnou, rychlou a energeticky úspornou tiskárnou EcoTank 4 v 1 můžete tisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo Ethernetu. Úsporné řešení umožňuje s přibaleným černým inkoustem vytisknout až 11 000 stránek¹. Funkce můžete vybírat přímo na barevném dotykovém panelu s úhlopříčkou 6,1 cm. Automatický podavač dokumentů (ADF) výrazně šetří čas, protože jej lze využít k automatickému skenování a kopírování několika stran. Se zařízením 4 v 1, které kombinuje tisk, skener, kopírku a fax, ušetříte i místo.

Nižší náklady na tisk

Za tři roky můžete s tiskárnou EcoTank ušetřit až 50 % nákladů oproti laserovým černobílým tiskárnám². Tiskárna je vybavena velkou doplnitelnou inkoustovou nádržkou, kterou naplníte z přibalených lahviček s inkoustem. Už nemusíte používat tonerové kazety. Od začátku máte dost inkoustu na tisk tisíců stran, výrazně tak snížíte náklady a ušetříte čas.

Nízké náklady na inkoust

S náhradními inkoustovými lahvičkami můžete ušetřit až 90 % nákladů na tisk jedné stránky³ a navíc nemusíte neustále doplňovat inkoust.

Spolehlivost

Všechny tiskárny EcoTank mono vás zbaví starostí díky záruce na dobu jednoho roku nebo 100 000 vytištěných stran.

Úspora času

Neplýtvajte časem na výměnu spotřebního materiálu – nádržku inkoustového tankového systému stačí prostě naplnit a pustit ji z hlavy. Rychlý tisk díky nulové době zahřívání a rychlosti tisku 20 str./min⁴.

Úspora energie

Tiskárna EcoTank mono vám umožní omezit spotřebu energie a snížit režijní náklady. Můžete ušetřit až 95 %⁵ spotřeby energie ve srovnání s laserovými černobílými tiskárnami.

Efektivní funkce pro firmy

Využijte výhod tiskové hlavy PrecisionCore, která je vyhlášená svou rychlostí, kvalitou, spolehlivostí a výkonností. Díky funkci automatického oboustranného tisku ušetříte papír a automatický podavač dokumentů (ADF) a zásobník na 250 listů vám umožní minimalizovat opakované činnosti.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nižší náklady na tisk**
Ekonomická tiskárna s inkoustovým tankovým systémem s velkým množstvím inkoustu v ceně
- **Spolehlivost a odolnost**
Záruka jeden rok nebo 100 000 stran
- **Nižší spotřeba energie**
Ušetříte až 95 % spotřeby energie⁵
- **Úspora času**
Oboustranný tisk, zásobník na 250 listů papíru, ADF, barevný dotykový panel 6,1 cm
- **Rychlý tisk v profesionální kvalitě**
Rychlost tisku 20 str./min⁴, nulová doba zahřívání, tisková hlava PrecisionCore, fax

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	400 trysek černá
Min. velikost kapky	2,8 pl
Inkoustová technologie	Pigmentový inkoust
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi
Application	Home Office, Pracovní skupina, Střední pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, skenů, kopií, Fax

TISK

Rychlost tisku ISO/IEC 24734	20 Str./min Černobíle
Max. rychlost tisku	39 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	9 A4 str./min. Černobíle
Čas do vytištění první stránky	Černobíle 6 s
Max. objem tisku	20.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Barvy	Černá

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENŮ

Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb
Rychlé volby faxových čísel (max.)	100 jména a čísla
Paměť na stránky	až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1)
Faxové funkce	Faxování z PC, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Fax Preview, Polling Reception

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ

Počet zásobníků papíru	1
Formáty papíru	A4, Legal, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6
Duplexní tisk	Yes
Automatický podavač dokumentů	35 Strany
Kapacita výstupního zásobníku	100 Listy
Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní, 250 Listy max.
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Vhodná síla papíru	64 mm - 95 mm
Vhodná gramáž papíru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů, oboustranná kopie (A4, obyčejný papír), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Zadní podavač pro speciální média

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBEČNÉ INFORMACE

Recommended number of users	Od 1 to 3
Spotřeba energie	12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 5,4 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,3 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V
Rozměry výrobku	375 x 347 x 346 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	7,3 kg
Max. hladina hluku	6,9 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 56 dB (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Rozhraní	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Max. hladina hluku	Provoz: 6,9 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 56 dB (A)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	100 V, 110 V, 220 V, 240 V
Colour	White

DALŠÍ FUNKCE

LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6,1 cm
Paměťové karty	není k dispozici
Paměť	2 MB součástí dodávky
Emulace	GDI

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele, 100.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG92403
Čárový kód	8715946655161
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2019-01-22

M3170

INK BOTTLE COMPATIBILITY

● 110S



INK BOTTLE YIELD DATA

Součástí dodávky 11.000 str.*

Výměna 2.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

1. Uvedené výtěžnosti byly stanoveny dle originální metodiky společnosti Epson na základě tiskové simulace testovacích vzorů dle normy ISO/IEC 24712. Uvedené výtěžnosti NEVYCHÁZEJÍ z normy ISO/IEC 24711. Uvedené výtěžnosti se mohou lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech, typu použitého papíru, četnosti tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je například teplota. Při prvotním nastavení tiskárny je určité množství inkoustu použito k naplnění tiskové hlavy, takže výtěžnost zaváděcí sady inkoustů může být nižší.
2. Úspory dosažené za 3 roky při tisku 406 stran měsíčně. Do porovnání nákladů jsou zahrnuty ceny hardwaru včetně náhradních lahviček s inkoustem, resp. tonerových kazet. Porovnání cen hardwaru je provedeno na zaváděcích cenách modelu Epson M1100 a průměrné ceně 77 % nejprodávanějších jednoúčelových černobílých A4 laserových tiskáren (s rychlostí tisku pod 20 str./min.) v Řecku, České republice, Maďarsku, Polsku, zbytku jihovýchodní Evropy, Rumunsku, Slovenské republice, Slovinsku a Turecku v období od ledna do prosince 2018 podle zprávy IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (4. čtvrtletí 2018). Porovnání cen tisku je provedeno na zaváděcích cenách lahviček s černým inkoustem Epson (fada 110) a průměrné ceně originálních OEM černých tonerových kazet s nejvyšší výtěžností pro 77 % nejprodávanějších jednoúčelových černobílých A4 laserových tiskáren (s rychlostí tisku pod 20 str./min.) v České republice, Maďarsku, Polsku a Turecku v období od ledna do prosince 2018 podle zprávy IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker (2. pololetí 2018). Výtěžnost tonerových kazet konkurenčních laserových tiskáren odpovídá údajům na webových stránkách výrobců.
3. Náklady na stránku jsou vypočteny vydělením ceny náhradní inkoustové lahvičky / tonerové kazety výtěžností. Porovnání nákladů na stránku je provedeno na zaváděcích cenách lahviček s černým inkoustem Epson (fada 110) a průměrné ceně originálních OEM černých tonerových kazet s nejvyšší výtěžností pro 77 % nejprodávanějších jednoúčelových černobílých A4 laserových tiskáren (s rychlostí tisku pod 20 str./min.) v České republice, Maďarsku, Polsku a Turecku v období od ledna do prosince 2018 podle zpráv IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (4. čtvrtletí 2018) a IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker (2. pololetí 2018). Výtěžnost tonerových kazet konkurenčních laserových tiskáren odpovídá údajům na webových stránkách výrobců.
4. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu zařízení kancelářské kategorie při standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/testing
5. Porovnání spotřeby energie při tisku modelů Epson M1120, M2170 a M3170 oproti průměru 75 % nejprodávanějších černobílých A4 laserových tiskáren (s rychlostí tisku pod 20 str./min.) v Řecku, České republice, Maďarsku, Polsku, zbytku jihovýchodní Evropy, Rumunsku, Slovenské republice, Slovinsku a Turecku v období od ledna do prosince 2018 podle zprávy IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (4. čtvrtletí 2018). Hodnoty spotřeby energie odpovídají údajům na webových stránkách výrobců.
6. Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese www.epson.cz/connect.

EPSON®